



УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ
АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРДЫНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Ныробская средняя общеобразовательная школа
имени Героя Советского Союза А.В.Флоренко»
Ул. Уждавиниса, 16, рп. Ныроб
Чердынского ГО, Пермского края, 618630
Тел./факс (34240) 2 01 89,
E-mail: nyrob@mail.ru
ОКПО 55061842, ОГРН 1025902267522,
ИНН 5956004601, КПП 595601001
29.06.2022 № 299
На № 925 от 28.06.2021 года

Главному специалисту - эксперту
Северного территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Пермскому краю

Гиберт Ж.Г.

По исполнению мероприятий по Предостережению о недопустимости нарушения обязательных требований в образовательном учреждении:

№ п/п	Выявленные нарушения по Акту	Исполнение
1.	В личной медицинской книжке Глушенко Светланы Петровны 09.02.1971 г.р. отсутствует информация о прививке против кори, что является нарушением п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту – СП 2.4.3648-20); п.5 раздела II, п.2769 раздела XXXV СанПин 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (далее – СанПиН 3.3686-21).	Глушенко Светлана Петровна, 09.02.1971 г.р. записалась на прививку 04.07.2022 года
2.	На момент обследования 21.06.2022 с 1:50 до 14:50, не организованы профилактические мероприятия с целью предупреждения заболеваемости КВЭ, благоустройство территории проведено некачественно, а именно: трава своевременно не скошена, что является нарушением требований п.1653 раздел X СанПиН 3.3686-21.	Трава скошена (фото прилагается)

3.	<p>Предъявленный журнал бракеража готовой продукции ведется без учета рекомендованной формы, установленной приложением № 4 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а именно: не указывается время изготовления блюда и время снятия бракеража (для соблюдения срока годности готового блюда: для приготовления размножения патогенных микроорганизмов готовые блюда должны реализовать не позднее 2 часов с момента изготовления), что является нарушением требований п.8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.</p>	<p>Нарушение исправлено, журнал приведен в соответствие рекомендованной установленной формы, согласно приложения № 4. (приложение журнал бракеража)</p>
4.	<p>В дни 20.06.22 и 21.06.22 в гигиеническом журнале отсутствует результаты ежедневного осмотра работников, занятых изготовлением продукции и непосредственно контактирующих с пищевой продукцией, об отсутствии признаков инфекционных заболеваний и гнойничковых заболеваний кожи, что является нарушением требований п.2.22. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.</p>	<p>Работники, занятые изготовлением продукции и непосредственно контактирующих с пищевой продукцией, осмотрены и занесены в гигиенический журнал. (приложение журнал здоровья)</p>

Директор



Г.Л. Дьякова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 29506604513842569967847282462287250401048067683

Владелец Дьякова Галина Леонидовна

Действителен с 11.03.2023 по 10.03.2024